

Creva za tretman otpadnih voda



Since 1975




KOREKT



APOLLO SE

Plava PVC-P cev sa ekstrudiranim crvenom linijom, ojačana krutom PVC spiralom otpornom na udarce. Formulacija posebno pogodna za upotrebu na niskim temperaturama. Potpuno glatka unutrašnja površina, spoljašnja polu-glatka. Robusno i fleksibilno, otporno je na opterećenja, abraziju, atmosferske agense i mnoge hemikalije. Na zahtev proizvodi se u antistatičkoj verziji sa bakarnom žicom (šifra AKS 02). Usisavanje i isporuka tečnosti uopšte; posebno pogodno za upotrebu na cisternama u sektoru čišćenja i održavanja septičkih jama, zahvaljujući svojim fizičko-mehaničkim karakteristikama.



APOLLO NL 1

Sivo crevo od super elastičnog PVC-P, ojačano svetlo plavom krutom PVC spiralom otpornom na udarce. Specijalna formulacija dizajnirana da održi visoku fleksibilnost čak i na niskim temperaturama. Njegova struktura sa spiralom vam omogućava smanjeno trenje kada cev klizi po tlu. Potpuno glatko iznutra i blago rebrasto spolja, crevo je otporno na atmosferske uticaje i brojne hemijske supstance. Na zahtev je dostupna antistatička verzija sa bakarnim žicom (A1 02). Kanalizacija i poljoprivreda - za usisavanje i isporuku otpadnih voda i industrijske tečnosti; posebno pogodno za upotrebu na tankerima, zahvaljujući svojim fizičko-mehaničkim svojstvima.




APOLLO SUPERFLEX

Crno PVC/NBR crevo, ojačano čvrstom PVC spiralom otpornom na udarce. Posebna specifična formulacija za veoma oštре klime što ga čini boljim od sličnih PVC proizvoda koji se obično koriste. Antistatička verzija sa bakarnom žicom dostupna na zahtev (AS 02). Odvodi i poljoprivreda - usisavanje i isporuka industrijskih tečnosti i otpadnih voda, za upotrebu na cisternama.




APOLLO SUPERFLEX 2

Crno PVC/NBR crevo ojačano sivom čvrstom PVC spiralom otpornom na udarce. Zahvaljujući njegovoj posebnoj formulaciji pomešanoj sa nitrilnom gumom, održava visoku fleksibilnost na ekstremno niskim temperaturama. Njegov profil sa blago izbočenom spiralom garantuje lako klizanje po zemlji i spajanje jednostavno i bezbedno. Po zahtevu se proizvodi u antistatičkoj verziji sa bakarnom žicom (šifra SF 02). Za usisavanje i isporuku tečnosti uopšte i kanalizaciju; posebno je pogodan za upotrebu na tankerima za pročišćavanja, čak i na veoma niskim temperaturama.



APOLLO SUPERFLEX 2 SPECIAL

Crno PVC/NBR crevo ojačano zelenom krutom PVC spiralom otpornom na udarce. Zahvaljujući njegovoj posebnoj formulaciji pomešanoj sa nitrilnom gumom, održava visoku fleksibilnost na ekstremno niskim temperaturama. Njegov profil sa blago izbočenom spiralom, garantuje lako klizanje po zemlji i jednostavnu i bezbednu vezu. Izuzetno lagan i lak za rukovanje, pogodan je za dinamičnu upotrebu gde je potrebna odlična fleksibilnost u kombinaciji sa visokim performansama. Za usisavanje i isporuku tečnosti uopšte i kanalizaciju; posebno je pogodan za upotrebu na rezervoarima za odvodnjavanje, čak i na veoma niskim temperaturama.



MARTE A.O.

Tamnoplavo crevo od specijalnog PVC-P smesa protiv izvlačenja, sa čvrstim PVC spiralom otpornom na udarce. Potpuno glatka unutrašnja površina. Odlična otpornost na starenje, abraziju, atmosferske uticaje, ugljovodonike i ozon. Na zahtev je dostupna antistatička verzija sa bakarnom žicom (šifra MT 02). Za usisavanje i isporuku mineralnih ulja, maziva, sirovih goriva (nafta, dizel). Idealan za kamione cisterne za prikupljanje i odlaganje industrijskih ulja.



GIOVE SE

Svetloplavo PVC-P crevo, sa spiralom od čvrstog PVC-a otpornom na udarce. Glatka unutrašnja i spolja površina. Robusnije od Apolla, održava dobru fleksibilnost čak i na niskim temperaturama zahvaljujući specijalnom jedinjenju od koga je izrađeno. Otporno je na opterećenja, abraziju, atmosferske agense i mnoge hemikalije. Antistatička verzija sa bakarnom žicom dostupna na zahtev (šifra GI 16). Za usisavanje i isporuku industrijske vode, kanalizacije, mulja, drvene pulpa, kiseline, lakteksa, žitarica i drugih materijala. Koristi se u poljoprivredi, industriji, na tankerima.



PLUTONE PW

Crevo crne boje od specijalnog PVC-P jedinjenja, sa žutom identifikacionom linijom, poliesterskim tekstilnim ojačanjem i čeličnom spiralom. Veoma fleksibilno, glatko i lako za rukovanje, otporno je na niske temperature. Svestrano crevo za usisavanje i isporuku vode i industrijskih tečnosti; koristi se za navodnjavanje, u poljoprivredi i u sektoru odvodnje.



SPIRALPRESS OIL

Crevo u specijalnoj PVC-NBR formulaciji, sa čvrstom PVC spiralom otpornom na udarce i tekstilnim ojačanjem od poliesterskih vlakana. Njegova struktura sa izloženom spiralom omogućava smanjenje trenja kada cev klizi po tlu. Fleksibilnije u poređenju sa konvencionalnim gumenim crevima. Veoma otporno na ulja i maziva. Spirala dostupna na zahtev (šifra SC VT). Odlično rešenje za usisavanje i isporuku ulja i benzina, sa aromatičnom koncentracijom do 50%.



SPIRALPRESS WT

Providno crevo od specijalnog PVC-P, sa ojačanjem od poliesterom tekstilom i krutom narandžastom PVC spiralom otpornom na udarce. Glatka unutrašnjost i rebrasta spoljašnjost. Prozirni zid omogućava bolju identifikaciju transportovanih supstanci, dok vidljiva spirala omogućava manje trenje tokom operacija prevlačenja. Otporno i lagano za rukovanje, pogodno za primene koje zahtevaju dobru otpornost na visoke pritiske. Zid i spirala izrađeni prema normama za prehrambenu industriju prema EU 10/2011 (klase A, B, C, D1). Spirala dostupna, na zahtev, na celom opsegu prečnika (šifra SC VT). Idealno rešenje za usisavanje i isporuku vode i industrijskih tečnosti na visokim pritiscima i u teškim uslovima.



Korekt Company d.o.o.

Ranka Tasića 5, 11000 Beograd, Srbija

Kancelarija: Kružni put 75, 11223 Beograd (Bubanj Potok), Srbija

Tel: +381 11 7157 854 i +381 11 7157 855

E-mail: office@korektcompany.com

www.korektcompany.com

KOREKT
COMPANY