



Creva za  
prehrambenu  
industriju

 **IPL**  
Since 1975



**KOREKT**



## VULCANO 04 ET

Providno TPU crevo na bazi estra, ojačano čeličnom spiralom sive boje sa TPU premazom visoke adhezije. Konstantna debljina zida od 0,4 mm. Materijal zida je trajni antistatik ( $R < 102 \text{ Ohm/m}$ ) spiralno ojačanje. Prehrambeno, prema EU 10/2011 (klase A, B, C, D2, E) i FDA CFR 21-stavka 177.2600.



## VULCANO 09 ET

Providno crevo od TPU-a na bazi estra ojačano čeličnom spiralom prekriveno sivim TPU-om. Konstantna debljina zida 0,9 mm. Trajni antistatički zidni materijal ( $R < 102 \text{ Ohm/m}$ ). Usisavanje abrazivnih materija, praha i zrna, stočne hrane, u prehrambenoj industriji i gde je potrebna otpornost na mikrobe i hidrolizu. Može se učiniti provodljivim ( $R < 102 \text{ Ohm/m}$ ) spiralnim ojačanjem. Prehrambeno prema EU 10/2011 (klase A, B, C, D1, D2, E) i FDA CFR 21- stavka 177.2600.



## VULCANO 12 ET

Providno crevo od TPU-a na bazi setra ojačano čeličnom spiralom prekriveno sivim TPU-om. Konstantna debljina zida 1,2 mm. Trajni antistatički zidni materijal ( $R < 102 \text{ Ohm/m}$ ). Usisavanje posebno abrazivnih materija, žitarica, stočne hrane, u prehrambenoj industriji i gde je potrebna otpornost na mikrobe i hidrolizu. Može se učiniti provodljivim ( $R < 102 \text{ Ohm/m}$ ) spiralnim ojačanjem. Prehrambeno prema EU 10/2011 (klase A, B, C, D1, D2, E) i FDA CFR 21- stavka 177.2600.



## VULCANO 15 ET

Providno crevo od TPU-a na bazi estra ojačano čeličnom spiralom prekriveno sivim TPU-om. Konstantna debljina zida 1,5 mm. Trajni antistatički zidni materijal ( $R < 102 \text{ Ohm/m}$ ). Usisavanje posebno abrazivnih materija u prehrambenoj industriji i gde je potrebna otpornost na mikrobe i hidrolizu. Može se učiniti provodljivim  $R < 102 \text{ Ohm/m}$  spiralnim ojačanjem. Prehrambeno prema EU 10/2011 (klase A, B, C, D1, D2, E) i FDA CFR 21-stavka 177.2600.



## NETTUNO PU

Providno PVC-P crevo sa TPU podlogom na bazi estra i ojačanom spiralom boje slonovače od PVC-a, kruto, otporno na udarce i lomljenje. Usisavanje i isporuka hrane za hranu i piće (koncentracija alkohola do 20%). AS verzija sa bakarnim kablom dostupna na zahtev (šifra NR 02). Prehrambeno prema EU 10/2011 (klase A, B, C, D2).



## **EOLO PU FOOD**

Providno crevo sa zidom u potpunosti od TPU-a na bazi estra sa krutom spiralom od PVC-a otporno na udarce boje slonovače; debljina zida od 0,4 mm do 0,8 mm. Odlična otpornost na hidrolizu i mikrobe. Usisavanje abrazivnih prehrambenih supstanci, žitarica, sušenog voća i stočne hrane. Pogodan za prolaz masti (klasa D2). AS verzija sa bakarnim kablom dostupna na zahtev (šifra EU 02). Prehrambeno prema EU 10/2011 (klase A, B, C, D2, E) i FDA CFR 21-stavka 177.2600.



## **EOLO PUP FOOD**

Providno crevo sa zidom u potpunosti od TPU-a na bazi estra sa krutom spiralom od PVC-a otporno na udarce boje slonovače; debljina zida od 0,8 mm do 1,2 mm. Odlična otpornost na hidrolizu i mikrobe. Usisavanje srednje abrazivnih prehrambenih materija. Idealno rešenje u akvakulturi, za prolaz riba. Pogodan za prolaz masti (klasa D2). AS verzija sa bakarnim kablom dostupna na zahtev (šifra EP 02). Prehrambeno prema EU 10/2011 (klase A, B, C, D2, E) i FDA CFR 21-stavka 177.2600.



## **ZEUS PU FOOD**

Providno crevo sa zidom u potpunosti od TPU-a na bazi estra sa krutom spiralom od PVC-a otporno na udarce boje slonovače; debljina zida od 1,2 mm do 2,0 mm. Odlična otpornost na hidrolizu i mikrobe. Usisavanje visokoabrazivnih prehrambenih supstanci, žitarica, sušenog voća i stočne hrane. Pogodno za prolaz masti (klasa D2). AS verzija sa bakarnim kablom dostupna na zahtev (šifra ZE 02). Prehrambeno prema EU 10/2011 (klase A, B, C, D2, E) i FDA CFR 21-stavka 177.2600.




## **PLUTONE PU**

Providna cev od TPU-a na bazi estra sa spiralom od nerđajućeg čelika AISI 302. Odlična otpornost na mikrobe i hidrolizu. Usisavanje i transport prehrambenih tečnosti, prahova i abrazivnih granula (koncentracija alkohola do 20%). Pogodno za prolaz maslinovog ulja i masne hrane (klasa D2). Može se učiniti provodljivim ( $R < 102 \text{ Ohm/m}$ ) uzemljenjem spirale. Hrana prema EU 10/2011 (klase A, B, C, D2, E) i FDA CFR 21-stavka 177.2600.



## **PLUTONE PU PRESS**

Providno crevo od TPU-a na bazi estra, sa spiralom od nerđajućeg čelika AISI 302 i tekstilnim ojačanjem od poliesterskih vlakana. Otpornost na mikrobe i hidrolizu. Usisavanje i isporuka prehrambenih i farmaceutskih abrazivnih prahova i tečnosti (koncentracija alkohola do 20%); pogodan za prolaz maslinovog ulja i masne hrane (klasa D2). Hrana prema EU 10/2011 (klase A, B, C, D2, E) i FDA CFR 21-stavka 177.2600.



---

**Korekt Company d.o.o.**

Ranka Tajsica 5, 11000 Beograd, Srbija

Kancelarija: Kružni put 75, 11223 Beograd (Bubanj Potok), Srbija

Tel: +381 11 7157 854 i +381 11 7157 855

E-mail: [office@korektcompany.com](mailto:office@korektcompany.com)

**KOREKT**  
COMPANY

[www.korektcompany.com](http://www.korektcompany.com)